

ALLEGATO B**SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITA'
CIG Z2825845D8**

N.	descrizione	quantità
1	Tavellone 6x25x70 cm	600
2	Tavellone 6x25x80 cm	80
3	Tavellone 6x25x100 cm	40
4	Tavellone 6x25x120 cm	20
5	Tavellone 6x25x220 cm	70
6	Tavellone 8x25x100 cm	10
7	Tavellone 8x25x120 cm	10
8	Tavellone 8x25x150 cm	10
9	Mattoni forati 8x25x30 cm	100
10	Mattoni forati 12x25x33 cm	100
11	Mattone pieno in cls 6x12x25 cm	100
12	Mattone pieno in cls 12x12x25 cm	100
13	Cemento 32,5R in sacchi kg 25	50
14	Adesivo cementizio in polvere, ad alta resistenza ed elevata aderenza, con tempo allungato e scivolamento nullo, per la posa in opera, in interni ed esterni, su pareti e pavimenti, di piastrelle in gres porcellanato, marmo, pietre naturali, clinker, ecc. anche grandi formati. Certificato secondo normativa europea UNI EN 12004-07 C2TE. Sacchi da 25 kg	10
15	Grassello di calce in sacchi kg 25	100
16	Azolo fino 0-3 in sacchi da kg 25	300
17	Miscelatore da 1.200W, con cambio meccanico a 2 velocità e regolazione elettronica delle stesse con preselettore. Velocità a vuoto 150-300 giri/min Velocità massima potenza 300-600 giri/min Attacco frusta M14	1
18	Badile con pala a punta e manico	2

19	Set di chiavi combinate in acciaio cromo vanadio misure 6-32 mm Serie da 25 pezzi DIN 3113	1
20	Cazzuola 18 cm punta tonda con lama in acciaio temprato e manico in legno	4
21	Cazzuola 18 cm punta quadra con lama in acciaio temprato e manico in legno	2
22	Salvamani in gomma Diam 16 mm	4
23	Scalpello per muratore ottagonale a punta piatta in acciaio temprato 16x300 mm	2
24	Scalpello per muratore ottagonale a punta in acciaio temprato 16x250 mm	2
25	Mazzuolo martello muratore gr 1000 con manico in legno	1
26	Leverino da carpentiere in acciaio temprato 60 cm	1
27	Accetta forgiata 400 gr manico antiscivolo	1
28	Martellina con testa con un battente a scalpello ed uno a punta molto allungata, gr 400, manico in legno	2
29	Giratubi in acciaio al Cromo Vanadio modello svedese ganasce a 90° dritte Lunghezza 320 mm Apertura ganasce 1"	1
30	Giratubi in acciaio al Cromo Vanadio modello svedese ganasce a 90° dritte Lunghezza 420 mm Apertura ganasce 1"1/2	1
31	Cesoie da potatura professionali impugnatura ergonomica ampiezza taglio fino a 22 mm	1
32	Cassa per macerie tonda, lt 45, polietilene colore nero, maniglie laterali	2
33	Secchio per muratore in plastica pesante con manico in ferro e maniglie di presa laterale, 10 lt, diam 36 cm.	4
34	Carriola con cassone zincato spessore cassone 8/10 mm, capienza 75 lt	2
35	Ruota pneumatica completa per carriola	2
36	Filo cotto bianco per carpentieri in matassina 333 gr	6

La consegna della merce dovrà avvenire in modo frazionato durante il periodo di fornitura avente scadenza al 31 Dicembre 2019, in base a singoli ordini di consegna della Stazione Appaltante che comunicherà tipo e quantità dei prodotti che intende ricevere.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturale, pertanto la Ditta è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del buono d'ordine.

La merce dovrà essere accompagnata da documento di trasporto.

La prima fornitura dovrà essere effettuata entro trenta giorni consecutivi dalla stipula del contratto, e interesserà il materiale descritto nei punti da 17 a 36 del sopra riportato elenco e quantità parziali dei prodotti indicati nei punti da 1 a 16.

I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura (validità della fornitura: scadenza 31.12.2019).

Fermo restando l'importo complessivo di aggiudicazione, la fornitura avverrà quindi a seguito dei singoli ordinativi emessi periodicamente da questo Ente alla Ditta Aggiudicataria.

La Ditta fornitrice dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i requisiti di conformità ove richiesti.

Il controllo di qualità e quantità sarà effettuato dagli incaricati della stazione appaltante e i prodotti potranno essere rifiutati, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa nei casi in cui si palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna.